



Virtual Air Gap

Sanal Hava Boşluğu (SAHAB)

Ağlar Arası Güvenli Geçit Sistemi (AGGS)

Information Exchange Gateway
Cross Domain Solution

Güvenlik Kalkanı




İki Yönlü İletişim
Güvenlik Duvarı ve Diyot İşlevleri
... ve Çok Daha Fazlası



+90 (312) 988 1155



info@invicta.com.tr



aselsan




DONANIM

- 2 x 1U COTS Sunucu
- PCI-e Shared Memory
- Ethernet (1G, 10G)

YAZILIM

- *Invictus*
 - Debian Linux
 - Özelleştirilmiş ve Sıkılaştırılmış
 - Protokol tabanlı vekil (proxy) bileşenler
- İç Güvenlik Bileşenleri
 - IPtables, Suricata, HIDS, Malware Control, L7 App FW
- EAL4+



PERFORMANS

- Bant Genişliği
 - **7,5 Gbps**
- Gecikme
 - **0.1 ms**

MİMARİ YAPI

- 2 Ayırık Host
 - Çift nöbetçili güvenlik bölgesi
- TCP/UDP/IP iletişimi
 - sonlandırılır; diğer tarafa doğrudan geçemez!
- Air Gap
- 2 Host arası iletişim
 - Özel, Şifreli ve İmzalı

ENTEGRASYON

- **VEGS**
 - Güvenlik etiketleri (XML Security Label) ile veri denetimi
- **E-SBSL**
 - Kullanıcı ve sunucu tabanlı iletişim denetimi



info@invicta.com.tr



+90 (312) 988 1155



VEGS

VERİ ETİKETLEME GÜVENLİK SİSTEMİ


- XML Güvenlik Etiketleri
 - **NATO ADAT-P 4474, 4778**
 - “Kozmik”, “ÇokGizli”, “Gizli”, “Hizmete Özel”, ...
 - Kullanıcılar ve Dosyalar için güvenlik seviyesi belirleme
- Verilerinizi etiketleyin !
 - Kritik bilgileriniz doğru noktalara erişsin!



- Microservis Mimarisi
 - Etiketleme Kütüphanesi
 - API ile erişim
 - Veri Etiketleme (Güvenlik Seviyesi)
 - VAG ile Denetim
- Kullanıcı Yönetimi
 - Güvenlik Seviyesi
 - LDAP, AD Entegrasyonu

MINIVAG

- Tek Kutu
- Küçük Boyut (SFF)
 - Set-Top Box boyutları
 - Embedded Design
 - FPGA “Shared Memory”
- VAG’ın tüm özellikleri
- 1 Gbps



- Hareketli Unsurlar
 - Kara, Deniz, Hava Araçları
- Kurumsal Ofisler
- SoHo



info@invicta.com.tr



+90 (312) 988 1155

